

*Экологичные решения
для настила – гармоничное
сочетание природы и технологии*

deceuninck



Terrace / Terrace+

Жизнь на открытом воздухе

TWINSON
by deceuninck

www.deceuninck.ru

A photograph of an outdoor terrace. In the foreground, a large, white, spherical wicker-style object sits on a dark grey wooden deck. In the middle ground, a white outdoor sofa with several cushions is positioned on the deck. The background features a wooden fence and lush green trees under a clear blue sky.

Twinson *Лучшее из двух миров*

Добро пожаловать в мир Twinson, где природа и технологии идут рука об руку. Материал Twinson изготавливается из дерева и ПВХ. Объединяя преимущества обоих материалов в новый одноосновный материал, Twinson предлагает вам лучшее из обоих миров: естественный внешний вид и теплую фактуру дерева вместе с прочным и почти не требующим ухода ПВХ. Twinson полностью поддается переработке, что делает его экологически чистой альтернативой тропической твердой древесине.

Элегантный, долговечный материал настила, с бережным отношением к природе

Благодаря своему естественному виду, планка *Deceuninck Terrace* гармонично вписывается в природное окружение и может быть использована для самой различной отделки террас. Кроме того, *Deceuninck Terrace* проста в уходе, безопасна благодаря своему высокому сопротивлению скольжению и полностью поддается переработке.

Простота ухода

Поскольку планка *Deceuninck Terrace* изготовлена из материала *Twinson*, ей свойственны долговечность и простота ухода, характерные для изделий из ПВХ. *Deceuninck Terrace* сохраняет прочность и постепенно приобретает естественный вид вследствие воздействия внешней среды, без необходимости регулярного крашения или морения. Доски не растрескиваются, не расслаиваются и не гниют, стойки к УФ-излучению и устойчивы к воздействию насекомых-вредителей. Случайные пятна быстро удаляются, и планкам требуется лишь простая уборка с помощью мойки высокого давления.

Экологическая безвредность

Доски *Deceuninck Terrace* на основе материала *Twinson* обладают всеми преимуществами тропической твердой древесины, и не только ими. Тогда как тропическую твердую древесину добывают только в тропических лесах, находящихся под угрозой исчезновения, *Twinson* на 100% сертифицирован по PEFC. Это означает, что древесина, используемая в *Twinson*, поставляется из неистощительных лесных хозяйств. *Twinson* имеет длительный ресурс стойкости, поэтому изготовленные из него изделия гарантированно будут служить вам долгие годы.

Высокое сопротивление скольжению

Планка *Deceuninck Terrace* обладает рифленой матовой отделкой, обеспечивающей натуральный вид в сочетании с безопасностью и комфортом. Она обладает высоким сопротивлением скольжению даже в мокром состоянии. Более того, *Deceuninck Terrace* может похвастаться наивысшими категориями безопасности, установленными для сопротивления скольжению при ходьбе босиком и в обуви на резиновой подошве!



О PEFC

Программа сертификации лесных насаждений (PEFC) представляет собой международную некоммерческую организацию, занимающуюся вопросами неистощительного лесопользования. PEFC следит за тем, чтобы количество срубленных деревьев не превышало количество заново высаженных, а также за поддержанием биологического разнообразия. Планка *Deceuninck Terrace* изготавливается из материала *Twinson*, имеющего сертификацию PEFC.




Уникальный одноосновный материал, сочетающий все преимущества
дерева и ПВХ

- | | |
|--|---|
| • имеет естественный вид | • почти не требует ухода |
| • не расслаивается | • водостоек |
| • устойчив к воздействию насекомых-вредителей | • прост в монтаже |
| • не растрескивается | • прочен |
| • экологически безвреден (полностью поддается переработке) | • имеет невидимую систему крепления |
| • долговечен | • дает высокое сопротивление скольжению даже в мокром состоянии |



Два варианта Terrace – многочисленные преимущества Twinson


Дайте полную свободу своей фантазии с помощью Deceuninck Terrace. Подобно древесине, планки Deceuninck можно разрезать любым образом, создавая неисчислимое множество форм и конструкций! Благодаря имеющемуся выбору из 8 натуральных цветов, они станут прекрасным дополнением к любой архитектуре и ландшафту. Планки Deceuninck доступны в двух вариантах: Deceuninck Terrace и Deceuninck Terrace+.



Deceuninck Terrace: классическое решение

Рассчитанные на простой монтаж и имеющие двухстороннее покрытие, которое обеспечивает различные варианты отделки, планки Deceuninck Terrace представляют собой идеальное решение для жилых домов, в частности, для садовых дорожек, внутренних дворики и террас.

- Планки для настила Deceuninck со всеми преимуществами уникального одноосновного материала Twinson
- Предназначены для простой и быстрой установки с расстоянием 500 мм между опорными балками и использованием патентованных зажимов
- Выбор двух вариантов отделки благодаря двухстороннему покрытию планок
- Имеет сертификацию PEFC, сертификат NF 514 от LNE (Франция) и сертификат качества VHI (Германия)



Deceuninck Terrace+: решение премиум класса

Deceuninck Terrace+ представляет собой решение премиум-класса от компании Deceuninck, предназначенное для более интенсивного использования. Оно может применяться как в жилых домах, так и на коммерческих объектах, таких как гостиницы и рестораны.


- Планки для настила Deceuninck со всеми преимуществами уникального одноосновного материала Twinson
- Предназначены для простой и быстрой установки с использованием патентованных зажимов с расстоянием 500 мм между опорными балками
- Односторонняя отделка премиум-класса с оптически закрытой поверхностью.
- Возможна легкая замена отдельных планок
- Имеет сертификацию PEFC, сертификат NF 514 от LNE (Франция) и сертификат качества VHI (Германия)

Цветовая гамма

Образцы окраски представляют собой репродукции и могут отличаться от оригинальных оттенков. На большей площади каждого образца показан естественный цвет, который планка Deceuninck Terrace приобретает с течением времени. Twinson содержит древесные волокна, которые могут отличаться между собой по цвету и внешнему виду. Как только изделие начнет подвергаться воздействию солнца и дождя, в этих волокнах начнется естественный процесс старения, который приведет к изменению окраски. Через пару месяцев установится окончательный оттенок. Чтобы придать настилу более натуральный вид, перед монтажом планки следует перемешать.




506 - абрикос




507 - олива



503 - лещина




504 - древесная кора



509 - речная галька



522 - орех



505 - торф



502 - лакрица

Порядок монтажа Deceuninck Terrace


1. Определите характер фундамента

Стационарный
опорные балки непосредственно ставятся на фундамент

Имеющийся фундамент →
Новый фундамент →




Существующая
терраса



Бетон

Плавающий
без установки опорных балок на фундамент


Новый фундамент →



Гравий



Бетонные
столбы



Крыша / верхнее
расположение

2. Выберите основу


Стационарный
Полная опора →
Неполная опора →



P 9552
Не несущий
профиль
Twinson




P 9522
Алюминиевый
не несущий
профиль



P 9523
(clip: P 9528)
Алюминиевый
не несущий
профиль


Плавающий
Каркас →



P 9524
Алюминиевый
несущий профиль




Сборка с уголками
P 9495/9496



Крыша
Верхнее
расположение

Опорный вкладыш



3-5 cm
P 9532



5-9 cm
P 9533




15 - 19 cm
P 9534

3. Установите планку и зажимы


Стационарный



P 9483/9484
комплект зажим+винт




P 9486
комплект зажим+винт




P 9486
комплект зажим+винт

Плавающий



P 9486
комплект зажим+винт



P 9483/9484
комплект зажим+винт


4. Выберите заделку

Заделка плитусом



P 9556

Заделка заглушкой



P 9482
комплект зажим+винт


Заделка алюминиевым F-образным профилем/ Заделка алюминиевым L-профилем



Анодированный
серебряного цвета
F: P 9543
L: P 9518



Анодированный
черного цвета
F: P 9543
L: P 9518



Анодированный
коричневого цвета
F: P 9543
L: P 9518

Высокое качество монтажа гарантируется

Руководство по монтажу облегчит сборку

Конструкция Deceuninck Terrace и Terrace+ обеспечивает простой монтаж.

Полное руководство по монтажу можно скачать по адресу www.deceuninck.ru. Создайте проект своего настила, затем следуйте простым указаниям для обрезки планок по размеру, крепления их к каркасу с помощью системы скрытых зажимов и для заделки краев с помощью накладок Deceuninck Terrace. Deceuninck предоставляет все инструменты для аккуратного и надежного монтажа!

Создайте свой проект с помощью бесплатной профессиональной программы для расчетов

Как Terrace, так и Terrace+ поддерживаются профессиональной программой Deceuninck

для расчетов. Программное обеспечение для Terrace и Terrace+ доступно в Интернете по адресу www.deceuninck.ru. От вас потребуется только ввести размеры поверхности, и программа создаст оптимальный проект с минимальным количеством отходов. Она также рассчитает технические условия и выдаст ведомость материалов.


Программное обеспечение Deceuninck Terrace и Deceuninck Terrace+

- Предоставляет удобные инструменты для рисования
- Позволяет вносить изменения и уточнения в проект
- Оптимизирует размеры для снижения отходов
- Автоматически рассчитывает ведомость материалов

Учебный фильм, руководство по монтажу и бесплатное ПО для расчета материалов Deceuninck Terrace и Terrace+ доступны по адресу

 www.deceuninck.ru

Эти учебные материалы, предназначенные как для профессионалов, так и для любителей, обеспечат простой монтаж и долгие годы безотказной службы



Порядок монтажа Deceuninck Terrace+

1. Определите характер фундамента

Стационарный
опорные балки непосредственно ставятся на фундамент

Имеющийся фундамент



Существующая
терраса

Новый фундамент



Бетон

Плавающий
без установки опорных балок на фундамент


Новый фундамент



Гравий



Бетонные
столбы




Крыша / верхнее
расположение

2. Выберите основу


Стационарная

Полная опора



P 9523
Алюминиевый
не несущий
профиль


Неполная опора



P 9522
Алюминиевый
не несущий
профиль

Плавающая


Каркас



P 9524
Алюминиевый
несущий профиль



Сборка с уголками
P 9495/9496




**Твердая
древесина**
Деревянная
опорная балка
P 9526

Опорный вкладыш



3-5 см
P 9532




5-9 см
P 9533



15 - 19 см
P 9534


3. Установите планку и зажимы

Стационарная



P 9494

комплект зажим + винт



P 9494

комплект зажим + винт

Плавающая



P 9494


комплект зажим + винт



P 9526


4. Выберите заделку

Заделка плитусом




P 9556


Заделка с алюминиевым Г-образным профилем



Анодированный
серебряного цвета
P 9518



Анодированный
черного цвета
P 9518



Анодированный
коричневого цвета
P 9518



Комплектующие Deceuninck Terrace u Deceuninck Terrace+

Deceuninck Terrace

<p>Планка</p> <p>P 9555</p>	<p>P 9552</p>	<p>P 9522</p>	<p>P 9524</p>	<p>Заделка</p>
<p>Основание</p> <p>P 9527 > sst A2 P 9531 > sst A4</p> <p>P 9495 • 10 x P 9527 • 40 x P 9515</p> <p>P 9496 • 10 x P 9531 • 40 x P 9515</p>	<p>P 9523</p>	<p>P 9590</p> <p>P 9518</p> <p>P 9543</p> <p>P 9591</p> <p>P 9592</p> <p>finished side</p>		
<p>Зажимы</p> <p>P 9483</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100 x P 9540 • 120 x P 9538 • 1 x R1 	<p>P 9484</p> <ul style="list-style-type: none"> • 600 x P 9540 • 720 x P 9538 • 3 x R1 	<p>P 9481</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10 x P 9529 • 10 x P 9542 	<p>P 9486</p> <ul style="list-style-type: none"> • 85 x P 9528 • 100 x P 9546 • 1 x PH2 	<p>P 9512</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10 x P 9512
<p>Принадлежности</p> <p>P 2761</p>	<p>P 9546</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100 x P 9546 	<p>P 9489</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10 x P 9514 • 10 x P 9515 	<p>P 2753</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100 x P 2754 • 1 x R2 	<p>P 9539</p> <p>P 9482</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10 x P 9557 • 20 x P 9539

Deceuninck Terrace +

<p>Планка</p> <p>P 9520</p>	<p>P 9523</p>	<p>Заделка</p> <p>P 9518</p>	
<p>Основание</p> <p>P 9522</p> <p>P 9527 > sst A2 P 9531 > sst A4</p> <p>P 9495 • 10 x P 9527 • 40 x P 9515</p> <p>P 9496 • 10 x P 9531 • 40 x P 9515</p>	<p>P 9524</p>	<p>P 9556</p>	
<p>Зажимы</p> <p>P 9526</p> <p>P 9526 • 200 x P 9526</p>	<p>P 9494</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100 x P 9525 • 100 x P 9546 • 1 PH2 	<p>P 9512</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10 x P 9512 	<p>Принадлежности</p> <p>P 9489</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10 x P 9514 • 10 x P 9515 <p>P 2753</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100 x P 2754 • 1 x R2 <p>P 9546</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100 x P 9546 <p>P 9514</p> <p>P 9515</p>

Ваш поставщик материалов Deceuninck

Все сертифицированные Deceuninck поставщики входят в профессиональную дилерскую сеть, отличающуюся высоким уровнем мастерства и сервиса. Эта сеть гарантирует вам правильный монтаж и качественное сопровождение, делая приобретение вами изделий Deceuninck еще более выгодным.



Окна и двери

Качество и гармония благодаря универсальным цветовым решениям. Комфорт. Пространство. Безопасность. Эксклюзивность. Элегантный дизайн. Все это обеспечит вам новаторская оконная и дверная система.

Жизнь на открытом воздухе

Долговечная и почти не требующая ухода терраса. Наслаждайтесь всеми возможностями вашего дома и сада вместе с семьей, друзьями и соседями.

Кровельные облицовочные материалы

Коллекция кровельных принадлежностей и облицовочных материалов благодаря своему эстетичному стилизованному решению способна украсить любой дом привнося высокую прочность.

Интерьер

Прочные и стильные подоконные доски просты в установке. Наш ассортимент профилей для интерьера сочетает функциональность с эстетичным дизайном.

deceuninck



инновация



экология



дизайн

Построим надежным дом

В компании Deceuninck стремление к новаторским решениям, защите экологии и передовому дизайну сформировало четкую направленность деятельности: создание экодому. Дома, более энергосберегающего для жизни и более привлекательного внешнего вида. Deceuninck работает по всему миру, используя самые современные материалы, что позволяет выпускать продукцию, почти не требующую ухода, обеспечивающую высокую степень теплоизоляции и долговременное использование, при этом допускающую полную переработку по истечении срока службы. Кроме того, наши ценности помогают нам строить лучший мир для наших партнеров и конечных потребителей. Deceuninck делает первый шаг в строительстве экодому..

ООО «ДЕКЕИНИК РУС»

117342, Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, стр.1
Тел.: +7 (495) 642-87-95 - Факс: +7 (495) 642-87-96
info@deceuninck.ru • www.deceuninck.ru